



NEON-NIGHT®

декоративная
светотехника



2016

Содержание

Original / Professional

О торговой марке NEON-NIGHT	2
Гирлянда «Светодиодный дождь»	3
Гирлянда «Умный дождь»	7
Гирлянда «Айсикл»	8
Гирлянда - «Сеть» светодиодная, свечение с динамикой	10
Гирлянда - «Дюралайт»	11
Гибкий неон	13
Светодиодные ленты	14
Фигуры из дюралайта	16
Объемные световые фигуры.	19
Гирлянда «Клип-лайт»	21
Сосулька светодиодная	23
Гирлянда «Дюраплей LED»	24
Гирлянда «Мультишарики»	26
Гирлянда «Твинкл Лайт».	28
Декоративные лампы.	29
Светодиодные деревья.	31
Акриловые фигуры 3D	33
Гирлянда «Belt Light».	36
Надувные фигуры 3D	38
Световые фонтаны.	38
Ёлочные игрушки	39
Еловый шлейф и Ёлки	41
Прожекторы	42
Дополнительные аксессуары для монтажа.	43

Home

Гирлянда «Светодиодный Дождь».	47
Гирлянда «Сеть».	47
Гирлянда «Айсикл «бахрома» светодиодная.	48
Гирлянда светодиодная «Роса».	48
Гирлянда «Твинкл Лайт».	49
Гирлянда «Мишура LED».	49
Гирлянда «LED – шарики» («мультишарики»)	50
Гирлянда светодиодная «Шарики – снежки»	50
Гирлянда светодиодная «Свечи».	50
Фигура светодиодная на присоске.	51
Фигура светодиодная на присоске с подвесом	51
Диско-лампа светодиодная.	52
Дерево комнатное «Сакура» (постоянное свечение)	52
Акриловые фигуры маленькие 3D	53
«Стеклянные» фигуры 3D	54
Ели искусственные	54

О торговой марке NEON-NIGHT


«Neon-Night®» («Неон-Найт») – бренд высококачественной светотехники, которая помогает преобразить любое здание и интерьер, создать неповторимую атмосферу праздника.

Основные преимущества:

- Высокое качество (контроль ведётся на всех этапах производства);
- Все товары отличаются стильным и современным дизайном. Они подойдут для новогоднего оформления офиса, жилого дома, общественных участков и зданий;
- Продукция соответствует экологическим и санитарным нормам, является абсолютно безопасной для человека и окружающей среды;
- Ассортимент продукции позволяет обеспечить заказ практически любой сложности со всеми необходимыми расходными материалами;
- Вся светодиодная продукция изготовлена в соответствии с требованиями государственных стандартов и имеет соответствующие сертификаты качества.

Особенности	HOME	ORIGINAL	PROFESSIONAL
Для внутреннего оформления	+	+	+
Для уличного оформления	-	+	+
Пылевлагозащищённость IP20	+	+	+
Пылевлагозащищённость IP44	-	+	+
Пылевлагозащищённость IP54	-	-	+
Температурный диапазон от -40 до +50 °С	-	+	+
Температурный диапазон от -50 до +60 °С	-	-	+
Улучшенная изоляция провода - устойчив к воздействию в суровом климате.	-	-	+
Гарантия 1 год	+	+	+
Гарантия 2 года	-	+	+

Каналы сбыта	HOME	ORIGINAL	PROFESSIONAL
Розничные и интернет-магазины	+	+	+
Муниципальные учреждения	+	+	+
Небольшие кафе и закусочные	+	+	+
Торговые центры, АЗС, СМО	-	+	+
Частные клиенты	+	+	-
Оптовые и розничные клиенты	-	+	+
Рекламные агентства	-	+	+
Городские проекты и муниципальные учреждения	-	+	+
Проекты с высоким уровнем ответственности	-	-	+



Гирлянда «Светодиодный дождь»


Гирлянда «Светодиодный дождь»

Original

Степень защиты: IP 44
 Температурный режим: от -25 до +50 °С
 Напряжение питания: 220 В




Professional

Степень защиты: IP 54
 Температурный режим: от -50 до +60 °С
 Напряжение питания: 220 В






Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света	Тип свечения	Цвет и материал провода	Соединение	Фото
235-305-6	белый	2×1,5 м	192 LED	постоянное	прозрачный ПВХ	нет	
235-115							
235-125			360 LED	постоянное	белый ПВХ	до 5 шт	
235-305							
235-221			эффект мерцания	белый	до 4 шт		
235-231							
235-135		2×3 м	760 LED	постоянное	белый ПВХ	до 3 шт	
235-145							
235-201			эффект мерцания	белый ПВХ	до 3 шт		
235-211							
235-155			постоянное	прозрачный ПВХ	до 4 шт		
237-145							
235-155-6		448 LED	эффект водопада	прозрачный ПВХ	нет, 24В		
235-435							
235-202		2×4 м	800 LED	эффект мерцания	черный ПВХ	до 3 шт	
235-251							
235-265		2×6 м	1500 LED	эффект водопада	черный ПВХ	до 2 шт	
235-165							
235-175			постоянное	прозрачный ПВХ	до 3 шт		
237-165							
235-465			360 LED	эффект водопада	прозрачный ПВХ	нет, 24В	
235-195							
235-185		2×9 м	2200 LED	постоянное	черный ПВХ	до 2 шт	
235-495							
235-186		2×9 м	480 LED	эффект водопада	прозрачный ПВХ	нет, 24В	
237-185							
235-275			2200 LED	эффект мерцания	черный ПВХ	до 2 шт	
		1500 LED	эффект водопада				

Гирлянда «Светодиодный дождь»

Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света	Тип свечения	Цвет и материал провода	Соединение, шт	Фото				
235-306-6	тепло - белый	2×1,5 м	192 LED	постоянное	прозрачный ПВХ	до 5 шт					
235-116			360 LED		белый ПВХ						
235-126					черный ПВХ						
235-306				прозрачный ПВХ							
235-316			эффект мерцания								
235-156-6			2×3 м		448 LED			постоянное	белый ПВХ	до 4 шт	
235-136		760 LED		черный ПВХ							
235-146				эффект мерцания							
235-326				прозрачный ПВХ							
235-156		до 4 шт									
237-146					черный каучук						
235-176		2×6 м	1500 LED	постоянное	прозрачный ПВХ	до 3 шт					
235-196	2×9 м	2200 LED									
235-303-6	синий	2×1,5 м	192 LED	постоянное	белый ПВХ	до 5 шт					
235-113			360 LED		черный ПВХ						
235-123					прозрачный ПВХ						
235-303				эффект мерцания							
235-223			448 LED	белый ПВХ	до 3 шт						
235-233				760 LED				черный ПВХ			
235-153-6		постоянное				прозрачный ПВХ					
235-133			760 LED			белый ПВХ		до 4 шт			
235-143				эффект мерцания		черный ПВХ					
235-153		прозрачный ПВХ									
235-243		760 LED	белый ПВХ		нет, 24В						
235-213			эффект мерцания	черный ПВХ							
235-203				черный ПВХ							
237-143		постоянное		черный Каучук		до 4 шт					
235-163			1500 LED	черный ПВХ							
235-263				эффект водопада							
235-173		2×6 м		1500 LED	постоянное			прозрачный ПВХ	до 2 шт		
237-163			черный каучук								
235-183	2200 LED		черный ПВХ								
235-193		2×9 м	2200 LED	прозрачный ПВХ							
237-183				черный ПВХ							
235-273	эффект водопада										
235-493	480 LED	нет, 24В									
235-301-6	желтый	2×1,5	192 LED	постоянное	прозрачный ПВХ	нет					
235-111			360 LED		белый ПВХ						
235-121					черный ПВХ						
235-301				эффект мерцания	до 5 шт						
235-235			448 LED					белый			
235-225								постоянное	прозрачный ПВХ		
235-151-6		760 LED		белый ПВХ		до 3 шт					
235-131			эффект мерцания	черный ПВХ							
235-141				прозрачный ПВХ							
235-151		760 LED		эффект мерцания	черный ПВХ			до 4 шт			
235-205			постоянное		белый ПВХ						
235-215					черный ПВХ						
237-141		2×6 м		1140 LED	постоянное	черный каучук			до 4 шт		
235-161			2×9 м			1800 LED				постоянное	черный ПВХ
235-181											до 2 шт

Гирлянда «Светодиодный дождь»

Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света	Тип свечения	Цвет и материал провода	Соединение	Фото		
235-302-6	красный	2×1,5 м	192 LED	постоянное	прозрачный ПВХ	нет			
235-112			360 LED		белый ПВХ	до 5 шт			
235-122			черный ПВХ		до 5 шт				
235-234			360 LED	эффект мерцания	белый	до 4 шт			
235-224						до 4 шт			
235-302		2×3 м	448 LED	постоянное	прозрачный ПВХ	до 5 шт			
235-152-6					белый ПВХ	до 3 шт			
235-132					черный ПВХ	до 4 шт			
235-142					прозрачный ПВХ	до 4 шт			
235-152					760 LED	эффект мерцания		черный ПВХ	до 3 шт
235-204			белый ПВХ	до 3 шт					
235-214			до 3 шт						
237-142			черный каучук	до 4 шт					
235-162			2×6 м	1500 LED					до 3 шт
235-182			2×9 м	1800 LED	до 2 шт				
235-304-6	зеленый	2×1,5	192 LED	постоянное	прозрачный ПВХ				
235-114			360 LED		эффект мерцания		белый ПВХ	до 5 шт	
235-124							черный ПВХ	до 5 шт	
235-304				прозрачный ПВХ			до 5 шт		
235-236				черный ПВХ			до 4 шт		
235-226		белый		до 4 шт					
235-154-6		2×3 м	760 LED	постоянное	прозрачный ПВХ		до 2 шт		
235-134					белый ПВХ		до 4 шт		
235-144					черный ПВХ		до 4 шт		
235-206					эффект мерцания		белый ПВХ	до 3 шт	
235-216								до 3 шт	
237-144			черный каучук	до 4 шт					
235-164			2×6 м	1140 LED				до 3 шт	
235-309-6			мульти	2×1,5				192 LED	постоянное
235-159-6				2×3 м	448 LED		до 3 шт		
235-307	розовый		2×1,5 м	360 LED	постоянное	прозрачный ПВХ	до 5 шт		
235-157		2×3 м	760 LED	до 4 шт					
235-349	RGB	2×2 м	200 LED	динамика		до 10 шт			



Гирлянда «Умный дождь»

Professional

Степень защиты: IP 65



Температурный режим: от -50 до +60 °C

* Напряжение питания: 24 V

Гирлянда Умный дождь имеет запуск текстовых надписей. Для создания более сложных световых эффектов предлагается профессиональный контроллер с возможностью компьютерного программирования. Контроллер 245-901; трансформатор 245-911, при подключении более 3-х комплектов необходим Т-коннектор 245-921 и дополнительный трансформатор, можно соединять до 512 комплектов.

** Напряжение питания: 12 V

Гирлянда Умный дождь имеет запуск текстовых надписей. Для создания более сложных световых эффектов предлагается профессиональный контроллер с возможностью компьютерного программирования. Контроллер 245-901; трансформатор 245-911.



Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света	Цвет и материал провода	Соединение
245-335*	белый	3×3 м	672 LED	белый ПВХ	до 512 шт
245-339**	RGB	3,2×3 м	4608 LED		до 8 шт

Аксессуары для монтажа

Артикул	Наименование	Подключение	Артикул	Наименование	Подключение
245-906	Профессиональный контроллер RGB Умный дождь	8 портов	245-903	Профессиональный контроллер 2 в 1 для подключения умного дождя	позволяет подключить до 24 роутеров, к каждому из которых возможно подключение до 21 комплекта умного дождя
245-912	Трансформатор 12 V, 100 W	Максимальное подключение 1 из 4 секций комплекта умного дождя RGB	245-911	Трансформатор 24V, 100W	Максимальное подключение 3 комплекта умного дождя
245-905	Роутер для подключения RGB Умного дождя	Максимально 1 комплект умного дождя RGB	245-904	Роутер для подключения профессионального контроллера умного дождя	Максимально до 21 комплекта умного дождя
245-902	Контроллер RGB Умный дождь	Позволяет управлять одним комплектом RGB умного дождя	245-921	«Т»-образный коннектор	9 групп
245-901	Контроллер 24 V	позволяет управлять умным дождем в количестве до 10 комплектов			



Гирлянда «Айсикл» (Бахрома)

Гирлянда «Айсикл» (Бахрома)


Original

Степень защиты: IP 44
 Температурный режим: от -25 до +50 °С
 Напряжение питания: 220 В





Professional

Степень защиты: IP 54
 Температурный режим: от -50 до +60 °С
 Напряжение питания: 220 В

* дополнительно требуется трансформатор 255-340



Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света	Цвет и материал провода	Соединение	Тип свечения	Фото		
255-025	белый	1,8×1,5 м	48 LED	белый ПВХ	до 20 м	постоянное			
255-032			88 LED	черный ПВХ					
255-034			76 LED	белый ПВХ					
255-034-6		2,4×0,6 м	88 LED	белый ПВХ	до 50 м	мерцание			
255-036			150 LED						
255-275		3,2×0,6 м	120 LED	черный каучук	до 50 м	постоянное			
255-215		3,2×0,9 м	128 LED						
255-225		4×0,6 м	5,6×0,9 м	176 LED	черный ПВХ	до 50 м		постоянное	
255-135		176 LED		белый ПВХ					
255-137		152 LED		прозрачный ПВХ					
255-137-6		4,8×0,6 м	176 LED	белый ПВХ	до 50 м	мерцание			
255-145		240 LED	белый каучук						
255-265		240 LED	черный каучук						
255-245		тепло - белый	1,8×1,5 м	48 LED	белый ПВХ	до 20 м		постоянное	
255-026				88 LED					
255-037	2,4×0,6 м		76 LED	черный каучук	до 50 м	постоянное			
255-037-6	4×0,6 м		128 LED						
255-226	4,8×0,6 м		176 LED	прозрачный ПВХ	до 50 м	постоянное			
255-146			152 LED	белый ПВХ					
255-138	240 LED		5,6×0,9 м	152 LED	черный каучук	до 50 м	мерцание		
255-138-6	240 LED								
255-246	синий	1,8×1,5 м	48 LED	белый ПВХ	до 20 м	постоянное			
255-256			88 LED	черный ПВХ					
255-266			76 LED	белый ПВХ					
255-023		2,4×0,6 м	88 LED	белый ПВХ	до 50 м	мерцание			
255-031			120 LED						
255-033		3,2×0,9 м	128 LED	черный каучук	до 50 м	постоянное			
255-033-6		4×0,6 м	176 LED	черный ПВХ					
255-035	4,8×0,6 м	152 LED	белый ПВХ	до 50 м	постоянное				
255-213		176 LED	прозрачный ПВХ						
255-223	240 LED	5,6×0,9 м	240 LED	черный каучук	до 50 м	постоянное			
255-133	240 LED								
255-136	255-136-6	176 LED	прозрачный ПВХ	до 50 м	мерцание				
255-143		240 LED							
255-253	255-243	176 LED	черный каучук	до 50 м	постоянное				
255-243		240 LED							

255-221	желтый	4×0,6 м	128 LED	черный каучук	до 50 м	постоянное	   
255-131		4,8×0,6 м	176 LED	черный ПВХ			
255-141		5,6×0,9 м	240 LED	прозрачный ПВХ			
255-241	красный	4×0,6 м	128 LED	черный каучук			
255-222		4,8×0,6 м	176 LED	черный ПВХ			
255-132		5,6×0,9 м	240 LED	прозрачный ПВХ			
255-142	зеленый	4×0,6 м	128 LED	черный каучук			
255-242		4,8×0,6 м	176 LED	черный ПВХ			
255-224		5,6×0,9 м	240 LED	прозрачный ПВХ			
255-134	розовый	4×0,6 м	128 LED	черный каучук			
255-144		4,8×0,6 м	176 LED	прозрачный ПВХ			
255-244		5,6×0,9 м	240 LED	прозрачный ПВХ			
255-039		2,4×0,6 м	120 LED	прозрачный ПВХ			
255-148		4,8×0,6 м	176 LED	прозрачный ПВХ			


Гирлянда - «Сеть» светодиодная, свечение с динамикой





Original

Степень защиты: IP 44
 Температурный режим: от -25 до +50 °C
 Напряжение питания: 220 В

Professional

Степень защиты: IP 54
 Температурный режим: от -50 до +60 °C
 Напряжение питания: 220 В
 * необходим контроллер 217-201



Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света	Тип свечения	Цвет и материал провода	Соединение, комплекты	Фото
215-011	белый	2×0,7 м	176 LED	динамика	черный ПВХ	до 5	
215-021		2×1,5 м	288 LED			до 3	
217-115		2,5×2,5 м	432 LED	динамика	чёрный каучук	до 20	
215-031				динамика	черный ПВХ	до 2	
217-125				динамика	чёрный каучук	до 10	
217-135	2×4 м	540 LED	динамика	чёрный каучук	до 5		
215-012	белый / синий	2×0,7 м	176 LED	динамика	черный ПВХ		до 5
215-022		2×1,5 м	288 LED				до 3
217-113		2,5×2,5 м	432 LED				до 20
215-032							до 2
217-123						до 10	
217-133	2×4 м	540 LED	динамика	чёрный каучук	до 5		
217-126	тепло-белый	2×3 м	432 LED	до 10			
215-013	красный / синий	2×0,7 м	176 LED	динамика	черный ПВХ		до 5
215-023		2×1,5 м	288 LED				до 3
215-033		2,5×2,5 м	432 LED				до 2
215-049	мультицвет	3*0,5 м	140 LED	динамика	прозрачный ПВХ	до 5	
215-119		1×1,5 м	160 LED			до 5	
215-029		2×1,5 м	288 LED			до 3	
217-119		2×3 м	432 LED			до 20	
217-129						до 10	
217-139	2×4 м	540 LED	динамика	чёрный каучук	до 5		

Гирлянда - «Дюралайт»



Гирлянда - «Дюралайт»

Original

Степень защиты: IP 44
 Температурный режим: от -25 до +50 °С
 Напряжение питания: 220 В




Артикул	Цвет свечения	Размеры / диаметр	Тип и кол-во источников света	Тип свечения	Модуль (кратность) резки	Фото																				
121-125	белый	100 м / 13 мм	36 LED/m	постоянное	2 м																					
121-125-6			30 LED/m																							
121-126	тепло-белый		36 LED/m																							
121-126-6			30 LED/m																							
121-123	синий		36 LED/m																							
121-123-6			30 LED/m																							
121-121	желтый		36 LED/m																							
121-121-6			30 LED/m																							
121-124	зеленый		36 LED/m																							
121-124-6			30 LED/m																							
121-122	красный		36 LED/m																							
121-122-6			30 LED/m																							
121-325	белый	100 м / 13 мм	36 LED/m	динамика	4 м																					
121-323							36 LED/m	36 LED/m																		
121-321	36 LED/m								36 LED/m																	
121-322										36 LED/m	36 LED/m															
121-324												36 LED/m	36 LED/m													
121-329														36 LED/m	36 LED/m											
121-329-6			30 LED/m													30 LED/m										
121-255							белый	36 LED/m									36 LED/m	36 LED/m	36 LED/m							
121-253	36 LED/m								36 LED/m											36 LED/m	36 LED/m	36 LED/m				
121-251										36 LED/m	36 LED/m												36 LED/m	36 LED/m	36 LED/m	
121-252												36 LED/m	36 LED/m													36 LED/m
121-254														36 LED/m	36 LED/m											
121-253		36 LED/m	36 LED/m	36 LED/m	36 LED/m	36 LED/m																				
121-251							36 LED/m	36 LED/m								36 LED/m	36 LED/m	36 LED/m								
121-252	36 LED/m								36 LED/m										36 LED/m	36 LED/m	36 LED/m					
121-254										36 LED/m	36 LED/m											36 LED/m	36 LED/m	36 LED/m		
121-253												36 LED/m	36 LED/m												36 LED/m	36 LED/m
121-251														36 LED/m	36 LED/m											
121-252		36 LED/m	36 LED/m	36 LED/m	36 LED/m	36 LED/m																				
121-254							36 LED/m	36 LED/m								36 LED/m	36 LED/m	36 LED/m								

Гибкий неон

Original

Степень защиты: IP 44
 Температурный режим: от -25 до +50 °C
 Напряжение питания: 220 В



Артикул	Цвет свечения	Размеры / диаметр	Тип и кол-во источников света	Конструктивное исполнение	Модуль (кратность) резки	Фото
131-015	белый	50 м / 14×28 мм	80 LED/m	Гибкий неон с белой оболочкой	0,9 м	
131-016	тепло-белый					
131-013	синий				1,5 м	
131-011	желтый					
131-012	красный					
131-014	зеленый					
131-017	розовый					
131-312	RGB смена цвета по всей длине	30 м / 20×28 мм,	240 LED/m	Гибкий неон с цветной оболочкой	1,0 м	
131-023	синий	50 м / 12×26 мм	80 LED/m		0,9 м	
131-021	желтый				1,22 м	
131-022	красный					
131-024	зеленый				0,914 м	
131-027	розовый					
131-035	белый	50 м / 19 мм	96 LED/m		Гибкий неон круглый 360 градусов	0,78 м
131-036	тепло-белый					
131-033	синий			1,13 м		
131-031	желтый					
131-032	красный					
131-034	зеленый			0,78 м		
131-037	розовый					

Светодиодные ленты



NEON-NIGHT®

LAMPER®


Лента 12B SMD 3528 (открытая)

Артикул	Цвет свечения	Размеры
141-335-5	белый	2,5×8 мм катушка 5 м
141-395		
141-335		
141-336		
141-336-5	теплый белый	
141-396	розовый красный желтый синий зеленый	
141-337		
141-331		
141-332		
141-333		
141-334		




Лента 12B SMD 5050 (открытая)

Артикул	Цвет свечения	Размеры
141-465-5	белый	2,5×10 мм катушка 5 м
141-465		
141-466	теплый белый	
141-466-5		
141-462	желтый	
141-464	зеленый	
141-461	красный	
141-463	синий	
141-389	красный желтый зеленый	



Лента 12B SMD 3528 (герметичная)

Артикул	Цвет свечения	Размеры
141-355	белый	2,5×8 мм катушка 5 м
141-352	желтый	
141-354	зеленый	
141-351	красный	
141-353	синий	
141-356	теплый белый	



Лента 12B SMD 5050 (герметичная)


Артикул	Цвет свечения	Размеры
141-499	красный желтый зеленый	2,5×10 мм катушка 5 м
141-495	белый	
141-515		



Светодиодные ленты

Лента 12В SMD 5050 (герметичная)

Артикул	Цвет свечения	Размеры
141-492	желтый	2,5×10 мм катушка 5 м
141-494	зеленый	
141-491	красный	
141-493	синий	
141-496	теплый белый	
141-516		
141-489	RGB	




Лента 220В SMD 5050

Артикул	Цвет свечения	Размеры
142-105	белый	13×8 мм
142-103	синий	
142-101	красный	
142-104	зеленый	
142-106	теплый белый	
142-109	RGB	
142-102	желтый	



Лента 220В SMD 3528

Артикул	Цвет свечения	Размеры
142-601	красный	10×7 мм
142-602	желтый	
142-604	зеленый	
142-603	синий	
142-605	белый	13×8 мм
142-606	теплый белый	
142-609	RGB	



Лента 220В (блистер)

Артикул	Цвет свечения	Размеры
142-105-05	белый	13×8 мм
142-103-05	синий	
142-106-05	теплый белый	
142-605-05	белый	10×7 мм
142-603-05	синий	
142-606-05	теплый белый	до 100 м
142-001-01	Шнур для подключения LED ленты 220V SMD 3528 БЛИСТЕР	
142-002-01	Шнур для подключения LED ленты 220V SMD 5050 БЛИСТЕР	



Лента 24В SMD 2835 (открытая)

Артикул	Цвет свечения	Размеры
141-625	белый	2,5×16 мм, катушка 5 м
141-615		2,5×16 мм, катушка 5 м
141-605		2×10 мм, катушка 5 м



Фигуры из дюралайта

Original

Степень защиты: IP 44
 Температурный режим: от -25 до +50 °С
 Напряжение питания: 220 В




Снежинки и звезды 2D

№	Артикул	Название	Размеры	Цвет свечения	Тип и кол-во источников света
1	501-211	«Звездочка»	30×28 см	желтый	микролампы
2	501-211-1	«Звездочка LED»			LED
3	501-212	«Снежинка»	45×38 см	белый	микролампы
4	501-212-1	«Снежинка LED»			LED
5	501-222	«Снежинка резная»			LED
6	501-313	«Большая Снежинка»	95×95 см	белый	микролампы
7	501-324	«Снежинка»	55×55 см		
8	501-332	«Большая Снежинка»	95×95 см	синий	LED
9	501-333	«Большая Снежинка»	95×95 см	белый	
10	501-334	«Снежинка» LED	55×55 см	синий	LED
11	501-335	«Снежинка» LED	55 см		
12	501-337	«Снежинка»	55 см	белый	LED
13	501-338	«Снежинка»	95 см		
14	501-347	«Снежинка»	55 см	белый / синий	LED
15	501-348	«Снежинка»	95 см		
16	501-514	«Звезда»	56×60 см	белый / синий	LED
17	501-531	«Снежинка»	60×60 см	белый / синий	
18	501-339	«Снежинка с дедом морозом»	107×95 см	белый / красный	микролампы



Мотивы малые и средние



№	Артикул	Название	Размеры	Цвет свечения	Тип и кол-во источников света
19	501-214	«Комета»	29×66 см	желтый	микролампы
20	501-215	«Два колокольчика»	35×28 см	желтый / зеленый	
21	501-216	«Елочка»	33×25 см	зеленый	микролампы
22	501-217	«Колокольчик»	36×30 см	красный	
23	501-213	«Елочка»	31×25 см	зеленый	LED
24	501-532	«Падающая Звезда»	40×80 см	белый	





Световые панно 2D

№	Артикул	Название	Размеры	Цвет свечения	Тип и кол-во источников света	
1	501-114	Надпись печатная «С Новым Годом»	210×35 см	желтый	микролампы	
	501-114-1	Надпись печатная светодиодная «С Новым Годом»		LED		
2	501-115	Надпись печатная светодиодная «С Новым Годом»		синий	микролампы	
	501-116	Надпись печатная «С Новым Годом»		LED		
3	501-117	Надпись печатная светодиодная «С Новым Годом»		красный	микролампы	
	501-117	Надпись печатная светодиодная «С Новым Годом»		LED		
4	501-352	Фигура световая «Елочка»		200×68 см	зеленый	LED
5	501-336	«Звездный фейерверк»		85×175 см	белый / желтый	LED
6	501-327	Фейерверк - Звездопад		280×115 см	белый	LED
7	501-311	Олени везут Санта Клауса на санях		266×88 см	мультицвет	микролампы
8	501-361	Фигура световая «Брызги звезд»		400×100 см	белый / синий	LED
9	501-355	Фигура световая «Созвездие»	55×100 см	синий	LED	
10	501-360	Фигура световая "2 снежинки"	250×50 см	белый / синий	LED	
	501-111	Надпись прописная «С Новым Годом»	230×90 см	красный	микролампы	
501-113	Надпись прописная светодиодная «С Новым Годом»	LED				




Пушистые панно 2D

№	Артикул	Название	Размеры	Цвет свечения	Тип источников свечения
12	501-353	Фигура световая «Колокольчик с бантом»	260×120 см	белый / красный	LED
13	503-107	«Две свечи»	330×140 см	мультицвет	
14	503-102	«Ёлка со звездой»	150×800 см	белый	
15	501-354	Фигура световая «Елочный шар»	150×120 см	белый / красный	





№	Артикул	Название	Размеры	Цвет свечения	Тип источников свечения
1	503-104	«Снежинка со звездами»	120×500 см	белый	LED
2	503-109	«Вертикальная снежинка»	120×250 см	мультицвет	
3	503-106	«Звезда с лентой»	350×120 см	белый / красный	
4	503-105	«Большая и маленькая снежинка в полете»	400×150 см	мультицвет	
5	503-101	«Снежинка с кружевами»	120×420 см	белый	
6	501-351	Фигура световая «Елки 2"»	250×100 см	белый / зеленый	LED
7	501-350	Фигура световая «Салют»	225×75 см	белый / желтый	



Мотивы крупные 2D

№	Артикул	Название	Размеры	Цвет свечения	Тип источников свечения
8	501-318	«Дед Мороз Привет!»	83×69 см	мультицвет	микролампы
9	501-319	«Праздничная Ель с кометами»	100×77 см		
10	501-314	«Колокольчики с бантиком»	79×106 см		
11	501-326	«Бегущий олень»	87×84 см	белый	LED
12	501-320	«Две свечи»	100×75 см	мультицвет	микролампы
13	501-321	«Снеговик с лопатой»	94×63 см		
14	501-323	«Летающий Ангел»	48×103 см	желтый	LED
15	501-322	«Снеговик с лопатой» светодиодная	94×63 см	мультицвет	
16	501-312	«Санта Клаус с мешком подарков»	100×100 см	красно / желтый	



Фигуры с заполнением 2D

№	Артикул	Название	Размеры	Цвет свечения	Тип источников свечения
17	514-001	«Звезда»	45 см	желтый	LED
18	514-002			красный	
19	514-011		60 см	белый / желтый	



20	514-015	«Звезда» бархатная	60 см	мультицвет
21	514-022	«Звезда» бархатная	90 см	
22	514-031	«Бантик» бархатный	75×68 см	красный
23	514-032	«Бантик» бархатный	45×40 см	белый
24	514-041	«Леденец»	75 см	тепло-белый
25	514-051	«Карамель»	60×30 см	белый
26	514-052	«Карамель»		

LED

26



Объемные световые фигуры



Original

Степень защиты: IP 44
 Температурный режим: от -25 до +50 °C
 Напряжение питания: 220 В
 501-624*, 501-625* - возможен монтаж вокруг столба




Шары каркасные 3D

Артикул	Цвет свечения	Диаметр	Тип и кол-во источников света	Режим свечения
501-624*	белый	90 см	320 LED	постоянное
501-625*		120 см	600 LED	
501-612	белый	30 см	120 LED	эффект мерцания
501-613		50 см	200 LED	
501-614		80 см	450 LED	


Шары пушистые 3D

Артикул	Цвет свечения	Диаметр	Тип и кол-во источников света	Режим свечения
506-212	синий	40 см	LED	постоянное
506-214		80 см		
506-216		120 см		
506-211	красный	40 см		
506-213		80 см		
506-215		120 см		



Шары с лепестками «Сакуры» 3D

Артикул	Цвет свечения	Диаметр	Тип и кол-во источников света	Режим свечения
501-601	белый	12 см	50 LED	постоянное
501-606		20 см	200 LED	
501-602	синий	12 см	50 LED	
501-607		20 см	200 LED	



Каркасные фигуры 3D: «Медвежонок с подарком», «Олень с красной лентой»

Артикул	Цвет свечения	Высота	Тип и кол-во источников света	Режим свечения
514-268	белый	51 см	36 LED	постоянное
514-271		122 см	98 LED	



Пушистые фигуры 3D

№	Артикул	Название	Цвет свечения	Размер
27	503-112	Фигура «Олени с санями»	мультикопюр	350×195×80 см
28	506-244	Фигура «Звезда 8-ми конечная»	белый / желтый	180 см
29	506-241		белый / красный	120 см
30	506-242		белый / желтый	120 см
31	506-243		белый / красный	180 см
32	506-263	Фигура «Колокол»	красный	80 см
33	506-264		синий	80 см
34	506-282	Фигура «Дед мороз с мешком»	белый	210 см
35	506-283	Фигура «Снеговик со звездой»	белый	150 см



27



28,30



29,31



34



32



33



35

Гирлянда «Клип-лайт»



Гирлянда «Клип-лайт»

Original

Степень защиты: IP 44
 Температурный режим: от -25 до +50 °С
 Напряжение питания: 220 В

Расстояние между диодами 15 см, трансформатор в комплекте, контроллер имеет 8 режимов. Благодаря понижающему трансформатору, гирлянда совершенно безопасна для людей и животных!

3 или 5 нитей


Professional

Степень защиты: IP 54
 Температурный режим: от -50 до +60 °С
 Напряжение питания: 220 В


Трансформатор в комплекте.

Можно резать в любом месте катушки 100 метров.



326-114 Трансформатор понижающий для «Clip Light» 220-12 В (150 Вт)



Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света	Режим свечения	
323-315	белый	3×10 м	198 LED	постоянное	
323-615		3×20 м	399 LED	с динамикой	
323-305		5×20 м	665 LED	постоянное	
323-505		100 м / 15 см	660 LED	эффект мерцания	
325-125		100 м / 30см	330 LED	постоянное	
325-145		5×20 м	665 LED	эффект мерцания	
323-605		3×10 м	198 LED	постоянное	
323-316		5×20 м	665 LED	эффект мерцания	
323-606		тепло-белый	100 м / 15 см	660 LED	постоянное
323-506			100 м / 30см	330 LED	эффект мерцания
325-146	синий	3×10 м	198 LED	постоянное	
325-126		3×20 м	399 LED	с динамикой	
323-313		5×20 м	665 LED	постоянное	
323-303		100 м / 15 см	660 LED	эффект мерцания	
323-503		100 м / 30см	330 LED	постоянное	
325-123		5×20 м	665 LED	эффект мерцания	
325-133		3×20 м	399 LED	с динамикой	
323-603		5×20 м	665 LED	постоянное	
323-301		желтый	3×20 м	399 LED	с динамикой
323-501			5×20 м	665 LED	постоянное
325-131	100 м / 15 см		660 LED	эффект мерцания	
325-121	100 м / 30см		330 LED	постоянное	
323-601	3×20 м		399 LED	с динамикой	
323-302	5×20 м		665 LED	постоянное	
323-502	красный	100 м / 15 см	660 LED	эффект мерцания	
325-122		100 м / 30см	330 LED	постоянное	
325-132		5×20 м	665 LED	эффект мерцания	
323-602		3×20 м	399 LED	с динамикой	



Гирлянда «Клип-лайт» / Сосулька светодиодная

323-304	зеленый	3×20 м	399 LED	с динамикой	
323-504		5×20 м	665 LED	постоянное	
323-604				эффект мерцания	
325-124		100 м / 15 см	660 LED	постоянное	
325-134	100 м / 30см	330 LED			
323-319	мультицвет	3×10 м	198 LED	с динамикой	
323-309		3×20 м	399 LED		
323-509		5×20 м	665 LED		
325-129		100 м / 15 см	660 LED		
323-507	розовый	5×20 м	665 LED		

Гирлянда «Клип лайт «Шарики»

Артикул	Название	Размеры	Цвет свечения	Тип и кол-во источников света
323-615	белый	3×20 м	399 LED	постоянное
323-613	синий			
323-612	красный			
323-619	RGB			с динамикой




Сосулька светодиодная

Original

Степень защиты: IP 65
 Температурный режим: от -50 до +60 °С
 Напряжение: 9,5 В


Professional

Степень защиты: IP 65
 Температурный режим: от -50 до +60 °С
 Напряжение: 9,5 В



Сосулька светодиодная / Гирлянда «Дюраплей LED»

Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света	Режим свечения	Цвет и материал провода
256-125	белый	0,5 м	64 LED	эффект тающей сосульки	черный ПВХ
256-161		0,3 м	24×2 LED		
256-162		0,5 м	48×2 LED		цоколь е27
256-163		1 м	60×2 LED		
256-127	0,8 м	96 LED	черный ПВХ		
256-124	0,5 м	64 LED			
256-126	синий	0,8 м	96 LED		черный ПВХ
256-122	желтый	0,5 м	64 LED		
256-123	красный				
256-121	зеленый				




Аксессуары для светодиодных сосулек

Артикул	Наименование	Описание
256-152	Комплект подключения сосулек светодиодных 50 или 80 см.	Длина 3,5 метра, 4 патрона, шаг 1 метр
256-153		Длина 6,5 метра, 5 патронов, шаг 1,5 метра
256-154	Блок питания для подключения светодиодных сосулек 50 см и 80 см.	230-9,5V









Гирлянда «Дюраплей LED»

Professional


Степень защиты: IP 54
 Температурный режим: от -50 до +60 °C
 Напряжение: 220 В




Гирлянда «Дюраплей LED»

Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света	Режим свечения	Цвет и материал провода	Фото					
315-135	белый	20 м	200 LED	постоянное	черный каучук						
315-145					белый каучук						
315-115*					эффект мерцания		черный каучук				
315-155				белый ПВХ							
315-175**							черный ПВХ				
315-165***											
315-125*					20 м		200 LED	постоянное	белый ПВХ		
315-136	черный каучук										
315-146	белый каучук										
315-156	черный каучук										
315-126*	100% мигает	белый ПВХ									
315-116*			черный ПВХ								
315-166***		эффект мерцания		белый ПВХ							
315-176**			эффект мерцания		белый ПВХ						
315-133	синий	12 м		120 LED		постоянное	черный каучук				
315-153	желтый	20 м	200 LED	постоянное	черный каучук						
315-151							красный	20 м	200 LED		
315-152										зеленый	20 м
315-154	мультицвет	12 м	120 LED								
315-139							розовый	20 м	200 LED	белый каучук	
315-159											
315-147	розовый	20 м	200 LED			белый каучук					

Гирлянда модульная «Дюраплей»

Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света	Режим свечения	Цвет и материал провода	Фото
311-155	белый	20 м	200 ламп накаливания	постоянное	черный каучук	
311-135		12 м	120 ламп накаливания			



Аксессуары для «Дюраплей»

Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
СС-1-11	СС-1 колпачок «кленовый лист» (для дюраплей) синий	СС-1-13	СС-1 колпачок «кленовый лист» (для дюраплей) зеленый
СС-1-12	СС-1 колпачок «кленовый лист» (для дюраплей) красный	СС-1-14	СС-1 колпачок «кленовый лист» (для дюраплей) желтый
315-115*, 315-125*, 315-126*, 315-116* - напряжение 24 В		315-165***, 315-166*** - мерцают все диоды	
315-175**, 315-176** - мерцает каждый 5-й диод			



Гирлянда «Мультишарики»


Гирлянда «Мультишарики»

Original


Степень защиты: IP 44
 Температурный режим: от -25 до +50 °С
 Напряжение питания: 220 В

Для подключения до 200 метров требуется установочный набор*

303-500 - установочный набор, комплект подключения для гирлянды «LED - шарики» 220В / 12А



Артикул	Цвет свечения	Размеры / Диаметр	Тип и кол-во источников света	Цвет и материал провода	соединение		
303-575	белый	10 м / 4,5 см	40 LED	черный ПВХ	до 100 м		
303-505					до 200 м		
303-525					нет, 24 В		
303-503	синий	20 м / 1,75 см	200 LED		до 200 м		
303-523					нет, 24 В		
303-522					до 200 м		
303-502	красный	10 м / 1,75 см	80 LED		нет		
303-504	зеленый				20 м / 1,75 см	200 LED	до 200 м
303-524							нет, 24 В
303-509-6	мультицвет (с динамикой)	10 м / 1,75 см	80 LED		нет		
303-509	RGB (с динамикой)	20 м / 1,75 см	200 LED	до 200 м			
303-509-1		20 м / 1,3 см					
303-509-2		10 м / 1,75 см					
303-519		10 м / 2,3 см					
303-529		20 м / 1,75 см			нет, 24 В		
303-579		10 м / 4,5 см			40 LED	до 200 м	
303-589		10 м / 1,75 см, 2,3 см, 4,5 см			80 LED	до 100 м	



Гирлянда «Твинкл Лайт»


Original

Степень защиты: IP 44

Температурный режим: от -25 до +50 °С

Напряжение питания: 220 В

* - динамика смены цвета всей гирлянды мульти на белый/тепло-белый



Артикул	Цвет свечения	Размеры	Цвет и материал провода	Тип и кол-во источников света
303-135	белый	10 м	черный ПВХ	100 LED
303-145		20 м		200 LED
303-325	тепло-белый	10 м	черный Каучук	240 LED
303-136		20 м		240 LED
303-133	синий	10 м	черный ПВХ	100 LED
303-323		20 м		240 LED
303-131	желтый	10 м	черный ПВХ	100 LED
303-321		20 м		240 LED
303-132	красный	10 м	черный ПВХ	100 LED
303-322		20 м		240 LED
303-137	зеленый	10 м	черный ПВХ	100 LED
303-324		20 м		240 LED
303-139	мультицвет	10 м	черный ПВХ	100 LED
303-149		20 м		200 LED





303-158	бирюзовый	10 м	темно-зеленый ПВХ	100 LED
303-154	фиолетовый			
303-153	голубой			
303-152	розовый			
303-151	оранжевый			
303-155*	белый / мультицвет			
303-156*	тепло-белый / мультицвет			

Professional

Степень защиты: IP 54

Температурный режим: от -50 до +60 °С

Напряжение питания: 220 В



Декоративные лампы

**Original**

Степень защиты: IP 65

Температурный режим: от -25 до +50 °С

Напряжение питания: 220 В/24 В

Цоколь лампы e27

**Лампа шар (6 LED) прозрачная**


Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света
405-125	белый	45 мм	6 LED
405-126	тепло-белый		
405-123	синий		
405-121	желтый		
405-122	красный		
405-124	зеленый		
405-127	розовый		

**Лампа шар (10 LED) рассеивающая (24 В)**

Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света
405-615	белый	50 мм	10 LED
405-616	тепло-белый		
405-613	синий		
405-611	желтый		
405-612	красный		
405-614	зеленый		

**Лампа шар (3 LED) матовая**

Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света
405-115	белый	45 мм	5 LED
405-113	синий		
405-111	желтый		
405-112	красный		
405-114	зеленый		
405-116	тепло-белый		



Декоративные лампы




Лампа шар (9 LED) рассеивающая

Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света				
405-215	белый	50 мм	9 LED				
405-216	тепло-белый						
405-213	синий						
405-211	желтый						
405-212	красный						
405-512	RGB						

Лампа шар (12 LED) матовая

Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света				
405-131	желтый	100 мм	12 LED				
405-132	красный						
405-133	синий						
405-134	зелёный						
405-135	белый						

Лампа накаливания 10 Вт

Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света				
401-115	белый	45 мм	лампа накаливания				
401-113	синий						
401-111	желтый						
401-112	красный						
401-114	зеленый						
401-119	прозрачная						

Лампы стробы E27

Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света				
411-123	синий	50 мм	12 Вт Ксенон				
411-121	оранжевый						
411-122	красный						
411-124	зеленый						
411-125	прозрачная						

Лампы стробы накладные

Артикул	Цвет свечения	Тип и кол-во источников света			
415-113	синий	30 LED			
415-111	желтый				
415-112	красный				
415-114	зеленый				
415-115	белый				

Светодиодные деревья

Original

Степень защиты: IP 44

Температурный режим: от -25 до +50 °С

Напряжение питания: 220 В


Трансформатор в комплекте

«Сакура»

Артикул	Цвет свечения	Высота	Тип и кол-во источников света
531-305	белый	1,5 м	480 LED
531-105			864 LED
531-325		2,4 м	600 LED
531-125			1728 LED
531-235		3,6 м	6921 LED
531-215			1728 LED
531-303	синий	1,5 м	480 LED
531-103			864 LED
531-323		2,4 м	600 LED
531-123			1728 LED
531-213		3,6 м	6921 LED
531-233			1728 LED
531-301	желтый	1,5 м	480 LED
531-101			864 LED
531-321		2,4 м	600 LED
531-121			1728 LED
531-302		1,5 м	480 LED
531-102			864 LED
531-322	2,4 м	600 LED	
531-122		1728 LED	
531-232	3,6 м	6921 LED	
531-304		зеленый	1,5 м
531-104	864 LED		
531-324	2,4 м		600 LED
531-124			1728 LED
531-234	3,6 м		6921 LED
531-306			1,5 м
531-106	864 LED		
531-131	1,7 м	1000 LED	
531-326		2,4 м	600 LED
531-126	3,6 м		1728 LED
531-236		1,7 м	6921 LED
531-216	2,4 м		1728 LED
531-129		RGB	2,4 м
531-109	1,5 м		2592 LED



«Клён»			
Артикул	Цвет свечения	Высота	Тип и кол-во источников света
531-515	белый	2,1 м	500 LED
531-511	желтый		
531-514	зеленый		
531-512	красный		
531-513	синий		



«Яблоня»			
Артикул	Цвет свечения	Высота	Тип и кол-во источников света
531-401	тепло-белый	1,2 м	250 LED
531-402		1,5 м	420 LED
531-404		2,5 м	760 LED
531-403		2 м	600 LED



«Азалия»			
Артикул	Цвет свечения	Высота	Тип и кол-во источников света
531-135	розовый	2,3 м	960 LED



Акриловые фигуры 3D



Акриловые фигуры 3D

Original

Степень защиты: IP 44
 Температурный режим: от -25 до +50 °С
 Напряжение питания: 12 В/24 В
 * в комплекте с датчиком освещения (авт. включение в темноте)



















Professional

Степень защиты: IP 54
 Температурный режим: от -50 до +60 °С
 Напряжение питания: 12 В/24 В





Артикул	Название	Размер	Цвет свечения	Тип и кол-во источников света
513-401*	«Овца»	30 см	белый	56 LED
513-342	«Поросянок с крылышками»	35×24 см	розовый	112 LED
513-141	«Гусь»	68 см	белый	400 LED
513-142		55 см		432 LED
513-161	«Фламинго»	130×70 см	красный	464 LED
513-163		95 см		
513-248	«Белый медведь»	81×45 см	белый	270 LED
513-249	«Белый медведь сидит»	51×53 см		200 LED
513-267	«Мишка с красной ленточкой»	60 см		400 LED
513-302	«Белый медведь»	80×55 см		200 LED
513-240	«Медвежонок в красном колпаке»	45×56 см		80 LED
513-268	«Медвежонок»	30 см		100 LED
513-270	«Северный олень»	45 см		380 LED
513-271	«Северный олень»	130 см		420 LED
513-305	«Бурый олень»	78×100 см		100 LED
513-306	«Бурый олень»	130 см		200 LED
513-244	«Северный олень»	65×100 см	40 LED	
513-246	«Лебедь»	36×50 см	200 LED	
513-272	«Санта Клаус приветствует»	60 см	40 LED	
513-273		30 см	200 LED	
513-274	«Снеговик с шарфом»	60 см	40 LED	
513-275		30 см	260 LED	
513-277	«Снеговик с метлой и лопатой»	60 см	16 LED	
513-331*	«Снеговик в наушниках»	27×27×60 см	120 LED	
513-254	«Мухомор»	35×35 см	136 LED	
513-132	«Синие дельфины»	65×48×48 см	белый	128 LED
513-133	«Романтичные дельфины»	30×25×35 см		120 LED
513-301	«Пингвин»	45×48 см		100 LED
513-250		50 см		1900 LED
513-101	«Олень мама»	155×115 см		



Акриловые фигуры 3D

513-102	«Олень папа»	120×195 см		2000 LED	
513-103	«Оленёнок»	75×95 см		800 LED	
513-104	«Олень мама коричневая»	130×100 см		2850 LED	
513-105	«Олень папа коричневый»	122×145 см		3500 LED	
513-106	«Оленёнок коричневый»	56×81 см		880 LED	
513-121	«Белый медведь»	100×175 см	белый	3832 LED	
513-123		55×40 см		752 LED	
513-131	«Дельфины в тандеме»	150×130 см		2000 LED	
513-181	«Санта Клаус»	80×120 см		2080 LED	
513-182		130×210 см	4400 LED		
513-201	«Снеговик с лопатой и метлой»	100×160 см		3160 LED	
513-435	«Звезда»	30 см		45 LED	
513-432		30 см	красный		
513-455		50 см	белый	160 LED	
513-452		50 см	красный		
513-485		80 см	белый		
513-482		80 см	красный	240 LED	
513-255	«Мухомор»	60 см	белый		

Акриловые мотивы 2D

Артикул	Название	Размеры	Цвет свечения	Тип и кол-во источников света	
501-331	«Снежинка»	91 см	белый	138 LED	
513-261	«4 снежинки»	80 см		458 LED	
513-343	«Звезда»	62×59×2,5 см		63 LED	
513-344	«Елочка»	62×56×2,5 см		84 LED	

Стеклянные фигуры 3D

Артикул	Название	Размеры	Цвет свечения	Тип и кол-во источников света	
513-262	«Снеговик»	50 см	белый	60 LED	
513-263	«Звезда»	30 см		24 LED	
513-265	«Новогодняя ель»	40 см		50 LED	



Гирлянда «Belt Light»

Гирлянда «Belt Light»

Original

Степень защиты: IP 44
 Температурный режим: от -25 до +50 °С
 Напряжение питания: 220 В

Professional

Степень защиты: IP 54
 Температурный режим: от -50 до +60 °С
 Напряжение питания: 24 В / 220 В

Готовый набор: Гирлянда «Belt Light» постоянное свечение

Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света	Цвет и материал провода
331-305	белый	10 м	6×30 LED	белый каучук
331-325				черный каучук
331-306	тепло-белый			белый каучук
331-326				черный каучук
331-303	синий			белый каучук
331-323				черный каучук
331-301	желтый			белый каучук
331-321				черный каучук
331-302	красный			белый каучук
331-322				черный каучук
331-304	зеленый			белый каучук
331-324				черный каучук
331-309	мультицвет	белый каучук		
331-329		черный каучук		

**Гирлянда «Belt Light»**

Артикул	Тип гирлянды	Размеры	Количество патронов	Цвет и материал провода
331-211	двухжильная	100 м	500	черный каучук
331-212			250	
331-213			200	белый каучук
331-252			250	
331-210			от 0 до 1000	
331-112	пятижильная	100 м	667	серый ПВХ
331-113			500	серый каучук
331-221			667	

**Гирлянда «Фонарики» 2W**

Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света	Цвет и материал провода
331-319	мультицвет	20 м	44 лампы накаливания	черный каучук

**Гирлянда «Строб-нить»**

Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света	Цвет и материал провода
331-405	белый	3 м	10 строб-ламп	черный каучук



Аксессуары для белт-лайт (Professional)

Артикул	Наименование	Примечание
331-001	Патрон e27 для Belt-light 2 W	10 шт. в упаковке
331-003	Набор для подключения гирлянды Belt-light 2 W	Шнур питания 1,5м с вилкой, коннектор, (IP54)
331-007	Заглушка для Belt-light 2 W с крюком	
331-008	Заглушка для Belt-light 2 W	10 шт. в упаковке
331-005	Коннектор соединительный для Belt-light 2 W	
332-111	Контроллер «Belt Light»	4 канала, 220В/4.8 кВт IP44



Надувные фигуры 3D

Original

Степень защиты: IP 44
 Температурный режим: от -40 до +50 °С
 Напряжение питания: 12 В (блок питания в комплекте)
 Компрессор в комплекте



Артикул	Название	Размер	Тип и кол-во источников света
511-041	«Ель праздничная»	120 см	3 лампы
511-043	«Подарки под Елкой»	240 см	5 ламп
511-053	«Дед Мороз и Снеговик»	210 см, Ø шара 120 см	4 лампы
511-054	«Дед Мороз с подарком»	120 см	3 лампы
511-111	«Дед Мороз приветствует»	150 см	4 лампы
511-112	«Дед Мороз приветствует»	240 см	5 ламп
511-121	«Снеговик с метлой»	120 см	3 лампы
511-122	«Снеговик с метлой»	180 см	4 лампы
511-123	«Снеговик с метлой»	240 см	5 ламп
511-151	«Дед Мороз»	600 см	нет
511-152	«Снеговик»		
511-204	«Снеговик на лыжах»		
511-205	«Медведица с медвежонком»		
511-206	«Дед мороз с подарком»	180 см	2 лампы
511-207	«Дед мороз на лыжах»		
511-208	Снеговик с шарфом		




Световые фонтаны

Original

Степень защиты: IP 54
 Температурный режим: от -40 до +50 °С
 Напряжение питания: 220 В
 Контроллер в комплекте

Артикул	Высота / диаметр основания	Цвет свечения	Цвет основания	Тип и кол-во источников света	
522-115	2,0×1,3 м	белый	синий	372 LED	
522-116	2,8×1,8 м			420 LED	
522-117	4,0×2,5 м			розовый	1320 LED
522-118					



Ёлочные игрушки



№	Артикул	Название	Цвет	Размер
1	502-379	«Снежинка «Снегурочка»	золотой	81 см
	502-378		голубой	
	502-376		белый	
	502-374		шампань	
	502-377		фиолетовый	
2	502-370	«Снежинка «Морозко»	белый	66 см
	502-371		золотой	
	502-372		синий	
3	502-381	«Снежинка резная»	золотой	81 см
	502-375		серебряный	
	502-382		красный	
	502-383		синий с блестками	
4	502-386	«Снежинка классическая»	золотой	66 см
	502-373		синий	
	502-385		серебряный	
5	502-331	«Снежинка ажурная 3D»	золотой	23 см
	502-333		синий	35 см
	502-342		красный	46 см
	502-346		серебряный с блестками	31 см
	502-356		белый	46 см
6	502-345	«Снежинка резная 3D»	белый	61 см
	502-343		синий с блестками	
	502-341		золотой с блестками	
	502-355		белый	
	502-362		красный с блестками	
	502-361		золотой с блестками	
	502-363		синий с блестками	
7	502-366	серебряный с блестками	51 см	
	502-306	белый		23 см
	502-311	золотой		31 см
	502-322	красный		51 см
	502-321	золотой с блестками		
	502-326	серебряный с блестками		
8	502-323	синий с блестками	40 см	
	502-388	красный / золотой с блестками		
	502-389	серебряный с блестками		



9	502-502	«Бантик»	красный / золотой	31 см	
	502-512			45 см	
	502-522			61 см	
	502-532		91 см		
	502-501		золотой	31 см	
	502-511			45 см	
502-521	61 см				
10	502-531		91 см		
	502-395	«Венок из шариков»	мульти	46 см	
11	502-207	«Лампа»	фиолетовый	20 см	
	502-191		золотой		
	502-208		красный		
	502-210		золотой		
	502-212		красный		
12	502-221		золотой	30 см	
	502-161		золотой	15 см	
	502-166		серебряный		
	502-163		синий	20 см	
	502-162		красный		
	502-206		золотой		
502-205		серебряный			
13	502-203	«Алмаз»	синий	20 см	
	502-202		красный		
14	502-211		золотой	25 см	
	502-216		серебряный		
	502-213		синий		
	502-218		красный		
	502-214		зеленый		
	502-081	«Арбуз»	золотой		30 см
	502-082		красный		
502-086	серебряный				
15	502-084		зеленый	16 см	
	502-284	«Волчок»	зеленый мульти		
	502-443		синий / серебряный		
16	502-391	«Карамельная палочка» 3D	белый/красный	89×78 см	
	502-392	«Елочка складная» 3D	красный/белый	56×30 см	
502-393				100×84 см	
17	502-089	«Карусель»	мульти	25 см	
	502-099			30 см	



18	502-245	«Карамельная палочка»	красный/белый	121 см
	502-243		синий/белый	
	502-247		фиолетовый / белый	
19	502-249	«Мороженное»	мульти	80 см
20	502-292	«Клубничка»	бордовый	40 см
21	502-394	«Снеговик в шляпе»	белый	175×90 см
22	502-222	«Юла»	красный	30 см



23	502-227	«Тающая сосулька»	фиолетовый	28 см
	502-231		золотой	49 см
	502-235		серебряный	40 см
24	502-233	«Сосулька»	синий	56 см
	502-234		зеленый	91 см
25	502-241	«Конфета»	красный / зеленый	94 см
26	502-242	«Леденец»	красный / зеленый	102 см



18



19

20

21

22

24

25

26

Ёлочные шары

№	Артикул	Название	Цвет	Размер		
28	502-071	«Полосатый шар»	золотой	20 см		
	502-072		красный			
	502-076		серебряный			
29	502-264	Шар в клетку	зеленый мульти	25 см		
	502-261		золотой мульти			
	502-262		красный мульти			
	502-274		зеленый мульти			
	502-271		золотой мульти			
30	502-272	Шар в полоску	красный мульти	30 см		
	502-266		золотой/зеленый/красный			
31	502-066	Шар Вихрь	золотой	25 см		
	502-062		красный			
	502-065		серебряный			
32	502-063	Шар погремушка	синий	20 см		
	502-413		синий/серебряный			
	502-200		золотой			
33	502-201	Шар рельефный	золотой	13 см		
	502-060		красный			
34	502-061	Шар с орнаментом	шампань	20 см		
	502-061		шампань			
35	502-405	Шар с узорами	серебряный	14 см		
36	502-091	Шар с юбочкой	золотой	30 см		
	502-085		серебряный			
37	502-004	Шар глянцевый	зеленый	20 см		
	502-014			25 см		
	502-024			30 см		
	502-001			20 см		
	502-011			25 см		
	38		502-021	Шар с крупными блестками	золотой	30 см
			502-005			20 см
			502-015			25 см
			502-025			30 см
			502-002			20 см



28

29

30

31

32

33

34

37	502-012	Шар глянцевый	красный	25 см	
	502-022			30 см	
	502-003			20 см	
38	502-023	Шар с блестками	синий	30 см	
	502-007			20 см	
	502-017			фиолетовый	25 см
	502-027			30 см	
	502-131			20 см	
39	502-141	Шар с крупными блестками	золотой	25 см	
	502-151			30 см	
	502-132			20 см	
	502-142			красный	25 см
	502-152			30 см	
	502-135			серебряный	20 см
	502-145			25 см	
	502-133			20 см	
	502-143			синий	25 см
	502-153			30 см	
502-137	фиолетовый	20 см			
40	502-031	Шар карамель	красный и золотой	20 см	
	502-041			25 см	
	502-051			30 см	
	502-032			20 см	
	502-042			красный	25 см
	502-052			30 см	
	502-035			20 см	
	502-045			серебряный	25 см
	502-055			30 см	
	502-033			20 см	
502-043	синий	25 см			
502-053	30 см				

35

36

37

38

39

40

Еловый шлейф и Ёлки

Еловый шлейф искусственный 2,7 м с лампочками

№	Артикул	Длина / диаметр кроны	Цвет свечения	Тип и кол-во источников света
1	307-111	270 см / 26 см	тепло - белый	100 микроламп
	307-116			
	307-115			
	307-117			
2	307-211	270 см / 36 см	нет	нет
3	307-221	270 см / 41 см	нет	нет


Original

Степень защиты: IP 44
 Температурный режим: от -40 до +50 °C
 Напряжение: 220 В



Пушистые ёлки, LED подсветка

№	Артикул	Цвет фигуры	Высота / диаметр	Цвет свечения
1	506-262	синяя	1,8 м / 0,8 м	белый
	506-268		5 м	
2	506-261	красная	1,8 м / 0,8 м	белый
	506-265		3 м	
	506-266		5 м	
3	506-256	зеленая	1,8 м / 0,8 м	белый
	506-251			



IP 44
 -20 ... +50 °C
 220 В

Уличные ёлки

Артикул	Цвет фигуры	Высота
533-304	«Альпийская стволовая»	5 м
533-305		6 м
533-309		4 м
533-315		6 м
533-306		8 м
533-307	«Евро-2» каркасная	10 м
533-308		12 м
533-311		15 м
533-318	«Уральская» каркасная	16 м
533-316		12 м
533-319		3 м
533-320		6 м
533-401	«Ель со звездой»	4,5 м



IP 54
 -40 ... +50 °C

Ёлки фиброоптика

№	Артикул	Название	Высота	Кол-во веток
1	533-201	«Ель»	1,2 м	125 веток
2	533-202	«Снежинка»		83 ветки
3	533-203	«Сосна»		160 веток
1	533-206	«Ель»	1,5 м	160 веток
2	533-204	«Снежинка»		115 веток
3	533-205	«Сосна»	80 см	93 ветки



IP 20
 -20 ... +50 °C
 220 В

Ёлки хайтек

Артикул	Название	Высота	Цвет свечения
506-271	Ёлка в стиле "Хайтек"	1,2 м	красный / зеленый
506-273			белый/синий
506-276		1,8 м	белый/желтый



IP 44
 -40 ... +50 °C
 24 В

Прожекторы

601-307

Прожектор уличный LED,
белый, Slim, 10 W



601-308

Прожектор уличный LED,
белый, Slim mini, 10 W



601-327

Прожектор уличный LED,
белый, Slim, 20 W



601-337

Прожектор уличный LED,
белый, Slim, 30 W



601-357

Прожектор уличный LED,
белый, Slim, 50 W



601-332

Прожектор уличный LED,
белый, 50 W



601-322

Прожектор уличный LED,
белый, 30 W



601-302

Прожектор уличный LED,
белый, 10 W с датчиком
движения



601-323

Прожектор уличный LED,
белый, 20 W с датчиком
движения



601-342

Прожектор уличный LED,
белый, 100 W



601-343

Прожектор уличный LED,
белый, 150 W



601-301

Прожектор уличный LED,
белый, 10 W



601-311

Прожектор уличный LED,
белый, 15 W



601-321

Прожектор уличный LED,
белый, 20 W



601-341

Прожектор уличный LED,
белый, 80 W



Дополнительные аксессуары для монтажа































Аксессуары для гирлянды «Сеть»	
123-014	Контроллер для LED гирлянды «СЕТЬ» 3W, 340W, 4 выхода, 8 программ
123-015	Контроллер для LED гирлянды «СЕТЬ» 3W, 340W, 3 выхода, 8 программ

Аксессуары для гибкого неона	
134-029	Термоусадка клеевая прозрачная 39/13мм 1м Neon-Night
134-012	Установочный набор LED-Neon Flex 360
134-013	Установочный набор LED-Neon Flex с цветной оболочкой
134-112	Шнур питания для LED Neon Flex 4W RGB
134-030	Монтажная клипса для LED Neon Flex 360
134-021	Заглушка для LED-Neon Flex
104-431	Короб металл для LED-Neon Flex, длина 1м
134-028	Термоусадка прозрачная 35/17,5мм 1м LED-Neon
104-432	Короб металл для LED-Neon Flex, длина 5 см
134-023	Муфта для соединения FX-FX (внешний угол) (без иглы)
134-011	Установочный набор LED-Neon
134-024	Муфта для соединения FX-FX (внутренний угол) (без иглы)
134-027	Разъем-иглы для соединения FX на шнур
104-421	Короб пластик для LED-Neon Flex белый

Артикул	Наименование
134-026	Муфта для соединения FX-FX (Т-конектор) (без иглы)
133-012	Контроллер для LED-Neon Flex 4W 18X25 мм
134-022	Муфта для соединения FX-FX (с иглой)
134-025	Муфта для соединения FX-FX (угол 90 градусов) (без иглы)

Аксессуары для деревьев	
531-100	Трансформатор 220В - 24В, 40Вт
531-120	Трансформатор 220В - 24В, 80Вт
531-210	Трансформатор 240V - 24V, 78 W
531-510	Трансформатор 240V - 24V, 24 W
531-300	Трансформатор 220В-24В, 30Вт
531-320	Трансформатор 230В-12В, 36Вт

Аксессуары для дюралайта	
104-202	Термоусадка клеевая прозрачная 24/8мм 1м Neon-Night
124-121	Муфта соединительная для LED 3W 13мм
123-032	Контроллер для LED дюралайта 13мм, 3W, до 50м
123-041	Контроллер для LED дюралайта 11*18мм, 3W, до 50м
124-011	Установочный набор (муфта, шнур, выпрямитель) LED 2W заглушка входит в комплект
124-021	Установочный набор (муфта, шнур, выпрямитель) LED 3W
104-201	Заглушка для дюралайта 13мм DL-2W-3W-6
104-114	Муфта 2W 10мм переходная для шнура питания


104-411	Прозрачный П-образный короб 1м			146-105	Рассеиватель матовый в бухте (мин длина 2м)	
123-034	Контроллер для LED дюралайта 13мм, 3 W, до 100м			146-116	Алюминиевый профиль плоский со скругленными краями накладной(длина 2м), для линеек шир 8 и 10мм цена за метр летучая мышь	
124-221	Муфта Т - коннектор для дюралайта LED 3 W 13мм			146-117	Алюминиевый профиль накладной(держатель для плоского и круглого профиля) (длина 3м), для линеек шир до 16 мм цена за метр П16	
124-111	Муфта соединительная для LED 2W 13мм			143-107	Держатель для пульта ДУ контроллера RGB ленты	
123-013	Контроллер для LED фиксинга до 100м			143-201	LED диммер 12V, 100W	
104-312	Клипсы «крокодил» 13мм (100 шт) DL-2W-8			144-005	Коннектор соединительный для одноцветных светодиодных лент без влагозащиты, шириной 10 мм, беспровод	
104-200	Заглушка для дюралайта 10мм			144-006	Коннектор соединительный для RGB светодиодных лент без влагозащиты, шириной 10 мм, беспроводной	
124-011-6	Установочный набор (шнур, преобразователь, муфта) LED 2W 230В заглушка входит в комплект			144-101	Коннектор питания с джеком для одноцветных светодиодных лент без влагозащиты, шириной 10 мм.	
Аксессуары для ленты 12 В и 24 В						
144-011	Коннектор питания для одноцветных светодиодных лент шириной 8 мм.			143-105	LED диммер DC 12V, 100W с пультом	
144-013	Коннектор соединительный для одноцветных светодиодных лент шириной 8 мм.			143-106-1	Миниконтроллер ИК (6 кнопок) для RGB лент и модулей	
144-015	Коннектор соединительный для одноцветных светодиодных лент шириной 8 мм, беспроводной			143-102-2	Миниусилитель для RGB лент и модулей, 6 А	
144-102	Коннектор питания с джеком для одноцветных светодиодных лент шириной 8 мм.			143-106-2	Миниконтроллер Радио (10 кнопок) для RGB лент и модулей	
14-0317-01	Разветвитель питания на 9 разъемов REXANT (БЛИСТЕР С)			143-106-3	Миниконтроллер Радио (20 кнопок) для RGB лент и модулей	
146-104	Рассеиватель (экран) матовый (длина 3м) цена за метр			143-103-1	беспроводной RGB контроллер с сенсорным управлением 2.4G	
146-113	Алюминиевый профиль круглый накладной/подвесной (длина3м), для линеек шир 8 и 10мм цена за метр феникс			143-103-2	беспроводной RGB контроллер 2.4G (полусенсорное управление)	
146-114	Алюминиевый профиль плоский накладной/подвесной (длина3м), для линеек шир 8 и 10мм цена за метр корона			143-103-3	беспроводной одноканальный диммер 2.4G	
146-001-1	Заглушка торцевая для углового профиля			143-103-4	беспроводной контроллер 2.4G с управлением цветовой температурой	
146-113-1	Заглушка торцевая для круглого профиля			143-103-5	wifi адаптер для контроллеров 2.4G (для iOS)	
146-114-1	Заглушка торцевая для накладного профиля плоского			143-101-1	LED контроллер для RGB модулей/лент, 24-12V/12A	
146-115	Алюминиевый профиль плоский накладной/подвесной низкий (длина 2м), для линеек шир 8 и 10мм цена за метр корона мини			143-101-3	LED контроллер для RGB модулей/лент, 24-12V/6A Инфракрасный (IR)	

				Аксессуары для монтажа	
146-001	Алюминиевый профиль угловой накладной/врезной (длина 3м) для линеек шир 8 и 10мм цена за метр чайка			104-321	Присоска с крючком (10 шт)
143-102	LED усилитель для RGB модулей/лент 12V/144W (универсальное питание)			315-402	Разветвитель для светодиодных гирлянд (1вход, 2 выхода)
144-001	Коннектор питания для одноцветных светодиодных лент без влагозащиты, шириной 10 мм.			315-403	Разветвитель для светодиодных гирлянд (1вход, 3 выхода)
144-002	Коннектор питания для RGB светодиодных лент без влагозащиты, шириной 10 мм.			315-405	Разветвитель для светодиодных гирлянд (1вход, 5 выходов)
144-004	Коннектор соединительный для RGB светодиодных лент без влагозащиты, шириной 10 мм.			315-410	Разветвитель для светодиодных гирлянд (1вход, 10 выходов)
144-003	Коннектор соединительный для одноцветных светодиодных лент без влагозащиты, шириной 10 мм.			315-421	Удлинитель для светодиодных гирлянд 0,5м
Аксессуары для ленты 220 В					
143-301	LED контроллер для светодиодных лент RGB SMD3528 и SMD5050, 220V/1,5A			315-422	Удлинитель для светодиодных гирлянд 1м
143-302	LED контроллер для светодиодных лент RGB SMD5050, 220V/2,5A			315-425	Удлинитель для светодиодных гирлянд 2м
143-303	LED контроллер для светодиодных лент RGB SMD5050, 220V/1,5A			315-426	Удлинитель для светодиодных гирлянд 3м
142-006-1	Монтажная клипса для LED ленты Neon-Night 220V, SMD 5050 RGB			315-427	Удлинитель для светодиодных гирлянд 5м
142-020	Муфта переходная питания 4W, для лент 220В RGB			315-429	Удлинитель для светодиодных гирлянд 10м
142-000	Установочный комплект для SMD 3528 220В - 2 партии: в черных есть заглушка, в белых - НЕТ! (муфта переходная питания, шнур питания 4А) до 100м.			326-112	Трансформатор 220-24 V 630 Вт IP54 HBF-630
142-100	Установочный комплект для SMD 5050 220В - (муфта переходная питания, шнур питания 4А) до 50м			326-111	Трансформатор 220-24 V 400 Вт IP54 HBF-400
142-003	Коннектор соединительный для LED ленты Neon-Night 220V, SMD 3528			Блоки питания	
142-004	Коннектор соединительный для LED ленты Neon-Night 220V, SMD 5050			200-036-4	Источник питания компактный 12V, 36W с разъёмами под винт, без влагозащиты (IP23) REXANT
142-005	Монтажная клипса для LED ленты Neon-Night 220V, SMD 3528			200-150-4	Источник питания компактный 12V, 150W с разъёмами под винт, без влагозащиты (IP23) REXANT
142-006	Монтажная клипса для LED ленты Neon-Night 220V, SMD 5050			200-200-4	Источник питания компактный 12V, 200W с разъёмами под винт, без влагозащиты (IP23) REXANT
142-007	Заглушка для LED ленты Neon-Night 220V SMD3528			200-400-1	Источник питания компактный 12V, 400W с разъёмами под винт, без влагозащиты (IP23) REXANT
142-008	Заглушка для LED ленты Neon-Night 220V SMD5050			200-200-2	Источник питания стабилизированный 12V, 200W с проводами, влагозащищённый (IP67) Al
142-010	Муфта переходная питания 2W, для лент 220В SMD3528				

200-005-6	Источник питания стабилизированный 12V, 5W с проводами, влагозащитный (IP67) пластик		200-012-2	Источник питания 12V, 12W с проводами, влагозащитный (IP67)	
200-100-5	Источник питания диммируемый 12V, 100W, IP67		200-024-2	Источник питания 12V, 24W с проводами, влагозащитный (IP67)	
201-100-6	Источник питания 24V, 100W с проводами, влагозащитный (IP67) алюминиевый корпус		200-036-2	Источник питания 12V, 36W с проводами, влагозащитный (IP67)	
201-200-2	Источник питания 24V, 200W с проводами, влагозащитный (IP67) алюминиевый корпус		200-050-2	Источник питания 12V, 50W с проводами, влагозащитный (IP67)	
200-625	Источник питания стабилизированный 220V AC/220V DC, 1,13A, 250W с разъемами под винт, без влагозащиты (IP23)		200-072-2	Источник питания 12V, 72W с проводами, влагозащитный (IP67)	
200-060-4	Источник питания Slim 12V, 60W с разъемами под винт, без влагозащиты (IP23)		200-100-2	Источник питания 12V, 100W с проводами, влагозащитный (IP67)	
200-080-4	Источник питания Slim 12V, 80W с разъемами под винт, без влагозащиты (IP23)		200-150-2	Источник питания 12V, 150W с проводами, влагозащитный (IP67) предлагаем 200-200-2	
200-100-4	Источник питания Slim 12V, 100W с разъемами под винт, без влагозащиты (IP23)		200-300-2	Источник питания 12V, 300W с проводами, влагозащитный (IP67)	
200-120-4	Источник питания Slim 12V, 120W с разъемами под винт, без влагозащиты (IP23)		200-005-3	Источник питания 12V, 5W с DC разъемом подключения 5.5*2.1, без влагозащиты (IP23)	
200-005-1	Источник питания 12V, 5W с разъемами под винт, без влагозащиты (IP23)		200-012-3	Источник питания 12V, 12W с DC разъемом подключения 5.5*2.1, без влагозащиты (IP23)	
200-012-1	Источник питания 12V, 12W с разъемами под винт, без влагозащиты (IP23)		200-024-3	Источник питания 12V, 24W с DC разъемом подключения 5.5*2.1, IP23)	
200-024-1	Источник питания 12V, 24W с разъемами под винт, без влагозащиты (IP23)		200-036-3	Источник питания 12V, 36W с DC разъемом подключения 5.5*2.1, без влагозащиты (IP23)	
200-036-1	Источник питания 12V, 36W с разъемами под винт, без влагозащиты (IP23)		200-050-3	Источник питания 12V, 50W с DC разъемом подключения 5.5*2.1, без влагозащиты (IP23)	
200-050-1	Источник питания 12V, 50W с разъемами под винт, без влагозащиты (IP23)		200-072-3	Источник питания 12V, 72W с DC разъемом подключения 5.5*2.1, без влагозащиты (IP23)	
200-072-1	Источник питания 12V, 72W с разъемами под винт, без влагозащиты (IP23) предлагаем 200-080-4		200-100-3	Источник питания 12V, 100W с DC разъемом подключения 5.5*2.1, без влагозащиты (IP23)	
200-100-1	Источник питания 12V, 100W с разъемами под винт, без влагозащиты (IP23)		200-150-3	Источник питания 12V, 150W с DC разъемом подключения 5.5*2.1, без влагозащиты (IP23)	
200-150-1	Источник питания 12V, 150W с разъемами под винт, без влагозащиты (IP23)		Всепогодные боксы		
200-300-1	Источник питания 12V, 300W с разъемами под винт, без влагозащиты (IP23)		Артикул	Наименование	
200-005-2	Источник питания 12V, 5W с проводами, влагозащитный (IP67)		11-8200	Бокс всепогодный защитный 200 мм, 1 вход, 1 выход	
			11-8285	Бокс всепогодный защитный 285 мм, 1 вход, 4 выхода	
			11-8330	Бокс всепогодный защитный 330 мм, 1 вход, 4 выхода	

Гирлянда «Светодиодный Дождь»


Контроллер: 8 режимов «динамика»
 Степень защиты: IP 20
 Температурный режим: от -20 до +40 °C
 Напряжение питания: 220 В
 Цвет провода: прозрачный ПВХ



Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света
235-025	белый	1,5×1,0 м	96 LED
235-035		1,5×1,5 м	144 LED
235-026	тепло белый	1,5×1,0 м	96 LED
235-036		1,5×1,5 м	144 LED
235-023	синий	1,5×1,0 м	96 LED
235-033		1,5×1,5 м	144 LED
235-029	мультицвет	1,5×1,0 м	96 LED
235-039		1,5×1,5 м	144 LED

Гирлянда «Сеть»

Контроллер: 8 режимов «динамика»
 Степень защиты: IP 20
 Температурный режим: от -20 до +40 °C
 Напряжение питания: 220 В
 Цвет провода: прозрачный ПВХ



Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света
215-125	белый	1,5×1,5 м	150 LED
215-135		1,8×1,5 м	180 LED
215-119-6	мультицвет	1×1,5 м	96 LED
215-129		1,5×1,5 м	150 LED
215-139		1,8×1,5 м	180 LED

Гирлянда «Айсикл «бахрома» светодиодная


Контроллер: 8 режимов «динамика»
 Степень защиты: IP 20
 Температурный режим: от -20° до +40°
 Напряжение питания: 220 В
 Цвет провода: прозрачный ПВХ



Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света
255-015	белый	1,8×0,5 м	48 LED
255-016	тепло - белый		
255-013	синий		
255-019	мультицвет		

Гирлянда светодиодная «Роса»

Контроллер: 8 режимов «динамика»
 Степень защиты: IP 20
 Температурный режим: от -20 до +40 °С
 Питание: 3 батарейки АА (в комплекте)
 Время работы от батареек: 48 часов



Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света
303-005	белый	2 м	20 LED
303-006	тепло - белый		
303-001	желтый		
303-008	зеленый		
303-003	светло-голубой		
303-004	бирюзовый		
303-007	розовый		
303-009	RGB		
303-010	белый, наконечники-снежинки		

Гирлянда «Твинкл Лайт»




Контроллер: 8 режимов «динамика»
 Степень защиты: IP 20
 Температурный режим: от -20 до +40 °С
 Напряжение питания: 220 В
 Цвет провода: темно-зелёный ПВХ



Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света
303-015	белый	4 м	25 LED
303-025		6 м	40 LED
303-045		10 м	80 LED
303-055		15 м	120 LED
303-016		4 м	25 LED
303-026	тепло - белый	6 м	40 LED
303-046		10 м	80 LED
303-056		15 м	120 LED
303-019	мультицвет	4 м	25 LED
303-029		6 м	40 LED
303-049		10 м	80 LED
303-059		15 м	120 LED

Гирлянда «Мишура LED»

Соединение: до 30 м
 Степень защиты: IP 20
 Температурный режим: от -20 до +40 °С
 Напряжение питания: 220 В
 Цвет провода: прозрачный ПВХ



Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света
303-605	белый	3 м	288 LED
303-615		6 м	576 LED
303-603	синий	3 м	288 LED
303-613		6 м	576 LED
303-601	желтый	3 м	288 LED
303-602	красный	3 м	288 LED
303-612		6 м	576 LED
303-604	зеленый	3 м	288 LED
303-614		6 м	576 LED
303-607	розовый	3 м	288 LED
303-617		6 м	576 LED

Гирлянда «LED – шарiki» («мультишарики»)

Контроллер: режим «динамика»
 Провод: 5 м (темно-зеленый ПВХ)
 Степень защиты: IP 20
 Температурный режим: от -20 до +40 °С
 Напряжение питания: 220 В



Артикул	Цвет свечения	Диаметр шаров	Тип и кол-во источников света
303-539	RGB	13 мм	30 LED (соединяются)
303-549		18 мм	
303-559		23 мм	25 LED (соединяются)
303-569		30 мм	25 LED (не соединяются)

Гирлянда светодиодная «Шарики – снежки»

Питание: 3 батарейки типа АА (в комплекте)
 Степень защиты: IP 20
 Температурный режим: от -20 до +40 °С
 Напряжение питания: 4,5 В
 Время работы: 200 часов



Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света
303-075	белый	3 м	10 LED

Гирлянда светодиодная «Свечи»

Размер свечи: 7 см
 Степень защиты: IP 20
 Температурный режим: от -20 до +40 °С
 Напряжение питания: 220 В
 Цвет провода: темно-зеленый ПВХ




Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света
303-083	тепло-белый	4 м	20 LED
303-084		6 м	30 LED
303-085		10 м	50 LED

Фигура светодиодная на присоске


Степень защиты: IP 20
 Температурный режим: от -20 до +40 °C
 Питание: 3 батарейки AG13 (LR44) (в комплекте)
 Напряжение питания: 4,5 В



№	Артикул	Название	Размеры	Цвет свечения	Тип и кол-во источников света
1	501-025	«Санта-Клаус с елочкой»	110×70 мм		1 LED
2	501-026	«Снежинка маленькая»	68×68 мм		
3	501-027	«Снежинка Морозко»	85×85 мм		
4	501-028	«Снежинка большая»	100×100 мм		
5	501-029	«Бабочка»	100×90 мм		
6	501-030	«Стрекоза»	85×100 мм		
7	501-021	«Снежинка со снеговиком»	80×90 мм		
8	501-022	«Снеговик с подарком»	75×90 мм		
9	501-023	«Санта Клаус»	65×85 мм		
10	501-024	«Олень»	70×95 мм		

Фигура светодиодная на присоске с подвесом

Степень защиты: IP 20
 Температурный режим: от -20 до +40 °C
 Питание: 3 батарейки типа AAA (в комплекте)
 Напряжение питания: 4,5 В



Артикул	Название	Размеры	Цвет свечения	Тип и кол-во источников света
501-011	«Звездочка»	185×185×10 мм	тепло-белый	8 LED
501-012	«Колокольчик»	200×160 мм		
501-014	«Месяц»	185×145 мм		
501-015	«Ангелок»	195×115 мм		
501-013	«Снеговик»	195×150 мм	белый	8 LED
501-016	«Олененок»	205×135 мм		
501-018	«Санта Клаус»	190×130 мм		
501-017	«Елочка»	190×160 мм	зеленый	8 LED


Диско-лампа светодиодная

Степень защиты: IP 20

Температурный режим: от -20 до +40 °С

Напряжение питания: 220 В

601-251* комплект 3 в 1: лампа с цоколем E27, подставка-патрон с проводом и вилкой.



Артикул	Название	Размеры	Цвет свечения	Тип и кол-во источников света
601-251*	6 Вт	80×80×195 мм		3 LED
601-252		80×80×100 мм		

Дерево комнатное «Сакура» (постоянное свечение)

Степень защиты: IP 20

Температурный режим: от -20 до +40 °С

Напряжение питания: 24 В



Артикул	Цвет свечения	Высота	Тип и кол-во источников света
531-245	белый	1,2 м	80 LED
531-265		1,5 м	120 LED
531-255	белый (ствол и ветки фольга)	1,2 м	80 LED
531-275		1,5 м	120 LED
531-247	тепло - белый	1,2 м	80 LED
531-267		1,5 м	120 LED
531-243	синий	1,2 м	80 LED
531-263		1,5 м	120 LED
531-253	синий (ствол и ветки фольга)	1,2 м	80 LED
531-273		1,5 м	120 LED
531-241	желтый	1,2 м	80 LED
531-261		1,5 м	120 LED
531-242	красный	1,2 м	80 LED
531-262		1,5 м	120 LED
531-248	розовый	1,2 м	80 LED
531-268		1,5 м	120 LED

Акриловые фигуры маленькие 3D

Степень защиты: IP 23 / IP 44

Температурный режим: от -20 до +40 °С

* Питание: 3 батарейки типа AA, (не в комплекте)

*2 Питание: 24 В (трансформатор в комплекте)

*3 Питание: 3 батарейки типа AAA, (не в комплекте)

*4 Питание: 3 батарейки типа AG13 (LR44), (в комплекте)



№	Артикул	Название	Название	Цвет свечения	Тип и кол-во источников света
1	513-247 *	«Белый мишка»	20 см	белый	20 LED
2	513-252 *	«Белый мишка»	15 см		
3	513-253 *	«Подарок»	21 см		
4	513-256 * ²	«Семья мухоморов 3 штуки»	15 см		
5	513-257 * ²	«Грибы» 8 шт	6 см		
6	513-266 * ²	«Медвежата» 3 шт	20 см		
7	513-311 * ³	«Медвежонок»	22 см		
8	513-312 *	«Медвежонок»	18 см		
9	513-313 *	«Медвежонок»	29 см		
10	513-315 *	«Медведь»	17 см		
11	513-321 *	«Оленёнок»	28 см		
12	513-341 * ³	«Белка»	18 см		
13	501-050 * ⁴	«Новогодний шар»	7 см	RGB	1 LED
14	501-049 * ⁴	«Новогодний подарок»	6,5 см		
15	501-040 * ⁴	«Санта Клаус»	8,5 см		
16	501-041 * ⁴	«Елочка маленькая»	8,5 см		
17	501-042 * ⁴	«Олень»	10,9 см		
18	501-043 * ⁴	«Снеговик в шляпе 2D»	10 см		
19	501-044 * ⁴	«Ангел 2D»	10 см		
20	501-045 * ⁴	«Елочка 2D»	10 см		
21	501-046 * ⁴	«Снеговик с шарфом»	10 см		
22	501-047 * ⁴	«Мишка 2D»	10 см		
23	501-048 * ⁴	«Елочка средняя»	10 см		
24	513-019 * ⁴	«Снеговик»	10 см		

«Стеклянные» фигуры 3D

Степень защиты: IP 20
 Температурный режим: от -20 до +40 °C
 Напряжение: 4,5 В
 Питание: 3 батарейки типа AG13, (в комплекте)
 * Питание: 3 батарейки типа AA, (в комплекте)



Артикул	Название	Высота	Цвет свечения	Тип и кол-во источников света
513-022	«Елочка»	15 см		1 LED
513-023		20 см		
513-024 *		25 см		

Ели искусственные



№	Артикул	Название	Размеры
1	533-312	«Новогодняя ель»	Высота 120 см, Ø 76 см
2	533-310	Ель «Натуральная»	Высота 240 см, Ø 76 см
3	533-301		Высота 120 см
4	533-302		Высота 210 см

Ель USB

Артикул	Название	Тип и количество источников света	Питание	Размеры
533-325	Ёлочка	20 LED	USB (5В)	Высота 30 см Ø 20см



